

**SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 MARS 2018**

L'an deux mille dix huit, le vingt trois mars à 20 h 00, le Conseil Municipal de Villiers-sur-Loir, dûment convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la présidence de M. Jean-Yves MÉNARD, Maire.

Nombre de membres en exercice : 15

Date de convocation du Conseil Municipal : 19 mars 2018

Présents : M. MÉNARD – M. ADAM – Mme BLONDEAU - M. HÉBERT - M. PRENANT – M. DESHAYES - M. PEREON – M. PIGOREAU – M. JUMERT –

Absents excusés : Mme PAGANUCCI (pouvoir à Mme BLONDEAU) - Mme FERNANDES- PENTEADO - Mme BEAUCHEMIN - Mme MÉRAUD (pouvoir à M. PIGOREAU) – M. ERMISSE (pouvoir à M. MÉNARD)

Absente : Mme LETANT

Secrétaire de séance : Mme BLONDEAU

Sauf mention expresse, les délibérations ont été adoptées à l'unanimité

Cloche : choix du fondeur

Lors de la séance de conseil municipal du 16 mars 2018, le choix du fondeur n'a pas pu être fait en raison de la réception tardive du dernier devis.

Monsieur le Maire présente la synthèse comparative des offres remises par les trois fondeurs : Cornille Havard, Paccard et Bollée (Gougeon) :

Coût comparatif de la refonte de la cloche de l'église Saint Hilaire à Villiers sur Loir			
	Cornille Havard	Paccard	Bollée
Nouvelle cloche cloche			
En airain avec couronne diamètre 950mm, poids 499kgs: Cornille Havard Forfait d'inscriptions inclus dans le prix: 95 caractères. Au-delà supplément de 3,3 par caractère, Diamètre 965mm, poids 560kg: Bollée Décors et inscriptions comprises	15 060,00 €	14 390,00 €	14 460,00 €
Accessoires			
Brides pour joug droit en bois	390,00 €		
Cale en chêne	120,00 €	52,00 €	
Battant S1 ajusté, avec chape	840,00 €	745,00 €	651,00 €
Masse de frappe	120,00 €		
Location tréteaux, mise en place église pour bénédiction	420,00 €		
Jeu de ferrures		215,00 €	
Main d'œuvre sur chantier			
Dépose de la poutre transversale située sous la cloche			
Ouverture d'une trappe			
Dépose et descente de la cloche ancienne et montée de cloche neuve		3 412,00 €	
Repose de l'ensemble. Essais réglages			
Protection, nettoyage			
Echafaudage pose et dépose pendant une semaine (pour Cornille Havard)	3 350,00 €		
appareil de tintement monobloc			436,00 €
Remise (pour Cornille Havard)	-525,00 €		
Coulée sur site			
Remise sur la coulée sur site (pour Paccard)		-1 250,00 €	
Echaffaudage 4 jours et dépose / repose voûte après passage des cloches (Delestre)		4 260,00 €	4 260,00 €
Architecte HT			
	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Total HT	25 755,00 €	38 738,00 €	29 675,00 €
TVA	5 151,00 €	7 747,60 €	5 935,00 €
Total TTC	30 906,00 €	46 485,60 €	35 610,00 €
Coût HT fondeur avec la coulée sur site			
		31 978,00 €	22 915,00 €

Le conseil municipal a souhaité faire de la coulée sur site, un évènement particulier, lors de la fête de la Saint-Gilles 2018. La société Cornille-Havard ne proposant pas cette prestation, l'offre ne peut être retenue.

L'architecte en charge du dossier va rédiger un cahier des clauses techniques particulières qui sera soumis au fondeur retenu en spécifiant les exigences en matière à la fois :

- de qualité musicale,
- de bonne qualité métallurgique (garantie de durée de vie, de résistance des anses, ...),
- de bonne qualité esthétique (finesse des décors et des inscriptions, bonne finition de la robe, sans bulle ou défaut de surface et sans trace de meuleuse) de façon à être en mesure de refuser la réception de l'instrument en cas de non-conformité.

Le Conseil Municipal décide de retenir l'entreprise BOLLÉE – GOUGEON pour la refonte de la cloche d'un montant de 22 915 € HT comprenant la coulée sur place pour un coût de 4 600 € HT.

Monsieur le Maire présente le coût total pour la refonte de la cloche comprenant le coût de l'architecte du patrimoine et l'installation de l'échafaudage :

Forfait d'inscriptions inclus dans le prix: 95 caractères. Au-delà supplément de 3,3 par caractère Diamètre 980mm, poids 560kg: Bollée Décors et inscriptions comprises	14 460,00 €
Brides pour joug droit en bois	
Cale en chêne	
Battant neuf Bollée	
Masse de frappe	651,00 €
Location tréteaux, mise en place église pour bénédiction	
Jeu de ferrures	
Travaux sur place, main d'œuvre et déplacement	2 768,00 €
Echafaudage 4 jours et dépose / repose voûte après passage des cloches (Delestre)	4 260,00 €
Coulée sur site	4 600,00 €
Architecte HT	2 500,00 €
Total HT	29 675,00 €

Le Conseil Municipal demande de faire un avenant à la convention signée avec la Fondation du Patrimoine pour réviser le coût réel des travaux, initialement prévu à 23 255 Euros HT.

En effet un villiersois souhaite racheter l'ancienne cloche, le coût de reprise a donc été retiré du devis du fondeur.

Monsieur MÉNARD présente le plan de financement de cloche en précisant que la commune doit supporter 10 % du coût :

Plan de financement	
Montant éligible à financer HT	28 175 €
Autofinancement 10% de la commune (obligatoire)	2 818 €
minimum requis des dons 10% du montant (reçus)	2 818 €
donnant droit à subvention initiale (acquise)	5 635 €
dons reçus au-delà du minimum requis (acquis)	3 758 €
donnant droit à bonus (1€ de don = 1€ bonus plafonné à 10000€)	3 758 €
Montant des dons restant à rechercher	4 695 €
qui donnera droit à bonus	4 695 €
Restera à financer	0 €
Prévision de dons supplémentaires	
Promesse de dons	2 500 €
Dons à rechercher	2 195 €

Diverses animations pourront être envisagées autour de la Saint-Gilles.

La coulée pourrait être faite le vendredi soir et démoulée le samedi. La descente de l'ancienne cloche se fera le samedi après-midi. Les deux cloches pourront être présentées l'une à côté de l'autre, dès le samedi. Après la bénédiction du dimanche matin, la nouvelle cloche pourra être remontée le dimanche.

Monsieur Ermisse est en contact avec le président des campanaires de France qui pourrait éventuellement participer à l'animation, lors de la Saint-Gilles.

Enfin, dans le cadre de la refonte de la cloche de l'église Saint-Hilaire, il convient de faire appel à une société spécialisée en charpente et couverture pour descendre l'ancienne cloche et réinstaller la cloche qui sera fondue lors de la fête de la Saint-Gilles 2018. Le conseil accepte le devis de la société DELESTRE d'un montant de 4 260 € HT. Ce devis comprend l'installation de l'échafaudage, la dépose de la voûte en bois et la repose après le passage des cloches et la mise en place de protections et repliement (y compris nettoyage).

La séance est levée à 20 h 40